



I·BIOSMART

Каталог оборудования и программного обеспечения




Бесконтактная идентификация по венам ладони

Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
 Бесконтактный считыватель вен ладоней BioSmart PalmJet 2 BOX	Бесконтактный считыватель вен ладони и RFID-карт для организации СКУД и систем учета рабочего времени для накладного монтажа. Степень защиты оболочки IP54. Температурный диапазон от -40 до +50°C. Оснащен экраном и полифоническим динамиком. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC.	102 130
 Бесконтактный считыватель вен ладоней BioSmart PalmJet 2	Бесконтактный считыватель вен ладони и RFID-карт для организации СКУД и систем учета рабочего времени для врезного монтажа. Степень защиты оболочки IP54. Температурный диапазон от -40 до +50°C. Оснащен экраном и полифоническим динамиком. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC. В комплекте предусмотрен кронштейн для врезного монтажа.	115 190
 Контроллер BioSmart UniPass Pro 2	Управляющий контроллер, предназначенный для организации сетевой СКУД на базе бесконтактного считывателя вен ладони и RFID-считывателей. Степень защиты оболочки IP20. Температурный диапазон: от -20 до +50°C. Оснащен интерфейсами: Ethernet, Wiegand, RS-485 (OSDP), USB 2.0. Работает со считывателями PalmJet 2, PalmJet 2 BOX, PalmJet 2 BOX-T. По интерфейсу Wiegand может работать с карточными считывателями SK-RD и WR-10 BLE.	101 300
 Настольный считыватель вен ладоней BioSmart AirPalm	Настольный считыватель BioSmart AirPalm предназначен для сканирования и регистрации рисунка вен ладоней пользователей в базе данных СКУД BIOSMART. Возможно использование в сторонних системах в составе SDK для задач идентификации. Биометрические шаблоны, полученные с помощью считывателя, могут использоваться для идентификации в PalmJet 2 BOX. Температурный диапазон: от 0 до +50°C. Подключение к компьютеру по интерфейсу USB.	65 710

Условия поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком первому Покупателю. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течение 3 дней с момента получения заказа. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течение 6-8 недель с момента получения заказа Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом. Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Контактная идентификация по венам ладони

Устройство	Описание	Исполнение	Цена руб., с НДС 22%
 Терминал BioSmart PV-WTC	Терминал Biosmart PV-WTC предназначен для организации пропускного режима и учета рабочего времени по уникальным особенностям строения вен ладоней и картам различных форматов. Степень защиты от пыли и влаги IP65. Температурный диапазон: от 0 до +50°C.	EM (EM-Marine) MFR (EM-Marine, Mifare, NFC)	140 020 152 250
 Считыватель BioSmart PV-WM-MFR	Считыватель BioSmart PV-WM идентифицирует пользователей по уникальным особенностям строения вен ладоней и RFID-картам. Степень защиты от пыли и влаги IP65. Температурный диапазон: от -40 до +50°C. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC.		77 390
 Настольный считыватель BioSmart DCR-PV	Настольный считыватель BioSmart DCR-PV предназначен для сканирования и регистрации рисунка вен ладоней пользователей в базе данных СКУД BIOSMART. Возможно использование в сторонних системах в составе SDK для задач идентификации. Биометрические шаблоны, полученные с помощью считывателя, могут использоваться для идентификации в PV-WM. Температурный диапазон: от 0 до +50°C. Подключение к компьютеру по интерфейсу USB.		55 850
 Контроллер BioSmart UniPass	Контроллер управления доступом для организации СКУД и учета рабочего времени на основе контактных устройств по венам ладони и считывателей RFID-карт. Температурный диапазон: от -40 до +50°C. Оснащен интерфейсами: Ethernet, Wiegand, USB. Работает со считывателем PV-WM. По интерфейсу Wiegand может работать с карточными считывателями SK-RD и WR-10 BLE.		65 590

Условия поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течение 3 дней с момента получения акцепта. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течение 6-8 недель с момента получения акцепта Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом. Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Идентификация по лицу

Устройство



Терминал
BioSmart Quasar 7-MFR

Описание

Терминал для биометрической идентификации по лицу и RFID-картам в СКУД и системах учета рабочего времени.
7-дюймовый дисплей Full HD и полифонический динамик.
Температурный диапазон: от -10 до +50°C.
Степень защиты корпуса IP54.
Терминал поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC.
Работает в соответствии с требованиями 572-ФЗ.*

*Информация актуальна на территории Российской Федерации

Цена руб., с НДС 22%

228 900

Условие поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течение 3 дней с момента получения акцепта. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течение 6-8 недель с момента получения акцепта Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом.
Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Работа с ЕБС (актуально только для РФ)

572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных»

Биометрия по лицу и голосу должна храниться в Единой Биометрической Системе (ЕБС).

Все организации, которые используют СКУД по лицу, не имеют права хранить биометрические данные своих сотрудников в базе данных предприятия.

Компания BIOSMART может работать с ЕБС по нескольким моделям:

векторной (через Коммерческую Биометрическую Систему (КБС)) и **транзакционной** (напрямую).

Также компания BIOSMART может работать с **Региональным Сегментом г. Москвы** (РС).

Информацию о подключении к любой модели вы можете уточнить в нашем отделе продаж: sale@bio-smart.ru

Всю актуальную информацию об интеграциях с КБС, РС, ЕБС вы сможете узнать на нашем сайте.



Название	Описание	Цена руб., без НДС
Модуль интеграции Biosmart-Studio для работы с РС/КБС/ЕБС	Модуль интеграции предназначен для взаимодействия программного обеспечения Biosmart-Studio v6 с одной из выбранных систем: Единой Биометрической Системой, Коммерческой Биометрической Системой или Региональным сегментом ЕБС г. Москвы. Модуль приобретается единоразово, стоимость определяется в зависимости от типа выбранной системы.	По запросу
Лицензия BioSmart для работы с РС/КБС/ЕБС	Ежегодная лицензия на право использования терминала Quasar 7 в режиме взаимодействия с Единой Биометрической Системой, Коммерческой Биометрической Системой или Региональным сегментом ЕБС г. Москвы. Лицензия приобретается ежегодно, стоимость определяется в зависимости от количества используемых терминалов.	По запросу
Сервис получения согласия Q7/КБС для сторонних СКУД	Программное обеспечение для организации работы терминала Quasar 7 в режиме взаимодействия с Единой Биометрической Системой, Коммерческой Биометрической Системой или Региональным сегментом ЕБС г. Москвы для сторонних СКУД, имеющих интеграцию с терминалом Quasar 7.	По запросу
Интеграция с Реестром строителей и должностных лиц	Модуль интеграции предназначен для передачи данных об организации и сотрудниках из ПО Biosmart-Studio v6 в Реестр строителей АИС «Цифровой двойник». Интеграция с Реестром должностных лиц позволяет автоматизировать назначение доступа на объект должностным лицам для осуществления надзора и контроля.	По запросу
Новинка Biosmart Studio v6. Web	Личный кабинет для подрядных организаций. Позволяет администрировать сотрудников и настраивать им доступ на объект (выполняется пользователем подрядной организации). Снижает нагрузку на владельцев СКУД за счет делегирования подрядной организации функции управления доступом персонала на объект.	По запросу

Работа с КБС и РС возможна только в программном обеспечении, не ниже версии Biosmart-Studio v.6.
Также при подборе решения необходимо учесть стоимость средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

Работа с ЕБС (актуально только для РФ)

Обязательные модули для работы с ЕБС

Название	РС	КБС	ЕБС
Модуль интеграции Biosmart-Studio для работы с РС/КБС/ЕБС	+	+	+
Лицензия BioSmart для работы с РС/КБС/ЕБС	+	+	+
Интеграция с Реестром строителей и должностных лиц	+	-	-

Идентификация по отпечаткам пальцев



Устройство	Описание	Исполнение	Цена руб., с НДС 22%
 Терминал BioSmart WTC2	Устройство идентифицирует человека по отпечаткам пальцев, RFID-карте или смартфону. Тип сканера отпечатков пальцев — оптический. Матрица сканера защищена прочным антивандальным покрытием. Мелкие повреждения покрытия не влияют на качество распознавания. Температурный диапазон: от 0 до +50 °C.	EM (EM-Marine) MFR (EM-Marine, Mifare, NFC)	73 240 78 780
 Контроллер BioSmart 4-O	Устройство идентифицирует человека по отпечаткам пальцев, RFID-карте или смартфону. Тип сканера отпечатков пальцев — оптический. Матрица сканера защищена прочным антивандальным покрытием. Температурный диапазон: от 0 до +50 °C.	EM (EM-Marine) MFR (EM-Marine, Mifare, NFC)	77 170 87 980
 Контроллер BioSmart 4-E	Устройство идентифицирует человека по отпечаткам пальцев, RFID-карте или смартфону. Тип сканера отпечатка пальца — емкостный. Поддерживаемые форматы RFID-карт: EM-Marine, Mifare. Температурный диапазон: от -40 до +50 °C.	EM (EM-Marine) MF (Mifare)	92 700 95 090
 Контроллер BioSmart 5M-O	Устройство идентифицирует человека по отпечаткам пальцев или RFID-карте. Тип сканера отпечатков пальцев — оптический. Поддерживаемые форматы RFID-карт: EM-Marine, Mifare. Температурный диапазон: от 0 до +50 °C.	EM (EM-Marine) MF (Mifare)	60 320 63 220

Идентификация по отпечаткам пальцев

Устройство	Описание	Исполнение	Цена руб., с НДС 22%
 Контроллер BioSmart SM-E	Устройство идентифицирует человека по отпечаткам пальцев или RFID-карте. Тип сканера отпечатков пальцев — емкостный. Поддерживаемые форматы RFID-карт: EM-Marine, Mifare. Температурный диапазон: от -40 до +50°C.	EM (EM-Marine) MF (Mifare)	75 410 78 630
 Считыватель BioSmart Mini-O	Предназначен для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев или картам с последующей передачей считанной информации на контроллеры BioSmart Prox-E или BioSmart Prox-E-EX. Тип сканера отпечатков пальцев — оптический. Встроенный считыватель RFID-карт. Интерфейс связи с контроллером: RS-485. Температурный диапазон: от 0 до +50°C.	EM (EM-Marine) MF (Mifare)	53 970 58 590
 Считыватель BioSmart Mini-E	Предназначен для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев или картам стандарта EM-Marine. Работает с контроллерами BioSmart Prox-E или BioSmart Prox-E-EX. Тип сканера отпечатков пальцев — емкостной. Врезной пластиковый корпус. Интерфейс связи с контроллером: RS-485. Температурный диапазон: от -40 до +50°C.	EM (EM-Marine)	72 300
 Контроллер BioSmart Prox-E	Работает в составе сетевой системы контроля и управления доступом СКУД BioSmart. Позволяет организовать пропускной режим по отпечаткам пальцев/картам. Может управлять исполнительными устройствами (замками и турникетами). Температурный диапазон: от -40 до +50°C. Оснащен интерфейсами: Ethernet, Wiegand, RS-485 (OSDP). Устройство работает со считывателями BioSmart Mini-O, Mini-E, WR-10 BLE, SK-RD, BS-RD.		27 770

Идентификация по отпечаткам пальцев

Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
 Считыватель BioSmart FS-80	Считыватель BioSmart FS-80 предназначен для регистрации пользователей в СКУД BioSmart. Тип сканера отпечатков пальцев — оптический. Температурный диапазон: от -10 до +55°C. Подключение к компьютеру по интерфейсу USB.	14 200

Условия поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течение 3 дней с момента получения акцепта. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течение 6-8 недель с момента получения акцепта Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом. Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Идентификация по RFID-картам

Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
 Считыватель карт WR-10 BLE	Универсальный считыватель RFID- карт для организации системы контроля доступа любого уровня сложности. Работает в составе сетевой системы контроля и управления доступом СКУД BioSmart. Температурный диапазон: от -40 до +50 °С. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC, BLE. В качестве идентификатора можно использовать смартфон с модулем NFC/BLE и установленным приложением BioSmart ID.	19 360
 Считыватель карт SK-RD	Универсальный считыватель RFID- карт для организации системы контроля доступа любого уровня сложности. Работает в составе сетевой системы контроля и управления доступом СКУД BioSmart. Температурный диапазон: от -40 до +50 °С. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC, BLE. В качестве идентификатора можно использовать смартфон с модулем NFC/BLE и установленным приложением BioSmart ID.	29 440
 Контроллер KeyPass	Работает в составе сетевой системы контроля и управления доступом СКУД BioSmart. Позволяет организовать пропускной режим по картам. Может управлять исполнительными устройствами (замки и турникеты), в том числе отдельным релейным модулем RM-21 OSDP. Температурный диапазон: от -40 до +50 °С. Оснащен интерфейсами: Ethernet, Wiegand, RS-485 (OSDP), USB 2.0. Устройство работает с считывателями Biosmart SK-RD, WR-10 BLE, другими OSDP/ Wiegand считывателями и релейным модулем RM-21 OSDP.	40 550
 Релейный модуль RM-21 OSDP	Релейный модуль подключается к контроллерам BioSmart KeyPass и BioSmart UniPass Pro 2 через интерфейс RS-485 (OSDP), программный сервис SmartHub (через преобразователь RS485-Ethernet). Предназначен для расширения возможностей управления дополнительными внешними исполнительными устройствами - замками, турникетами. Оснащен RS-485 OSDP интерфейс, 2 реле и 4 дискретных входа. Температурный диапазон: от -40 до +50°С.	11 500

Идентификация по RFID-картам

Устройство	Описание	Исполнение	Цена руб., с НДС 22%
 Считыватель карт BS-RD-EM	Бесконтактный считыватель карт/брелоков предназначен для считывания уникального номера карт и брелоков стандарта EM-Marine. Температурный диапазон: от 0 до +50°C. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine.		4 830
 Блок управления реле BioSmart	Предназначен для управления исполнительными устройствами (замком двери, турникетом) и контроля дискретных сигналов, при получении команд от контроллера через интерфейс RS-485. Температурный диапазон: от 0 до +50°C. БУР BioSmart работает совместно с контроллерами 4-O, 4-E, Prox-E (Prox-E-EX) и терминалами WTC2, PV-WTC.		10 250
 Настольный считыватель карт DCR	Настольный считыватель DCR предназначен для регистрации кода RFID-карт пользователей, организации СКУД и УРВ. Температурный диапазон от 0 до +50 °C. DCR считывает коды RFID-карт и передаёт их на компьютер через USB-порт.	EM (EM-Marine) MF (Mifare)	10 050 13 630

Условие поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком первому Перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течении 3 дней с момента получения акцепта. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течении 6-8 недель с момента получения акцепта Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом.
Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Идентификация по RFID-картам

Название	Описание	Цена руб., без НДС
Вид ключа	Программный ключ (электронная лицензия): Плюсы: Нет физического носителя. Важные ограничения: Привязывается к конкретному компьютеру. Может потребовать повторной активации при критических изменениях железа или переустановке системы. Рекомендуется для тестирования или если вы уверены в конфигурации своего рабочего места. Аппаратный ключ (USB-токен): Плюсы: Максимальная надежность и переносимость. Работает на любом компьютере. Не зависит от обновлений ОС или замены компонентов ПК. Гарантирует бесперебойный доступ к программе. Рекомендуется для коммерческого использования и ответственных задач.	- программный (электронный) ключ 500 - аппаратный (физический) ключ 1200
Программное обеспечение Biosmart-Studio v6 SMART OFFICE	Программное обеспечение SMART OFFICE предназначено для организации СКУД BioSmart с надежной карточной СКУД на объектах, где применение биометрических идентификаторов (вены ладони, отпечатки пальцев, лицо) неудобно или невозможно. Активируется ключом лицензий. В ключ предварительно записываются лицензии по количеству пользователей и лицензии модулей расширения. Предустановленные лицензии на модули расширения «Учет рабочего времени», «Мониторинг» и «Сетевое рабочее место» на два рабочих места.	- до 1 000 пользователей 11 000 - до 5 000 пользователей 13 860 - до 10 000 пользователей 18 370 - до 20 000 пользователей 27 500 - до 30 000 пользователей 45 870 - до 50 000 пользователей 73 370
Подписка на 1 год для обновления программного обеспечения Biosmart-Studio v6 SMART OFFICE	Годовая подписка позволяет устанавливать обновления ПО SMART OFFICE в течение одного года. Программное обеспечение SMART OFFICE предназначено для организации СКУД BioSmart с надежной карточной СКУД на объектах, где применение биометрических идентификаторов (вены ладони, отпечатки пальцев, лицо) неудобно или невозможно. Активируется ключом лицензий. В ключ предварительно записываются лицензии по количеству пользователей и лицензии модулей расширения. Предустановленные лицензии на модули расширения «Учет рабочего времени», «Мониторинг» и «Сетевое рабочее место» на два рабочих места.	20% от стоимости базового ПО
Мобильное приложение Biosmart ID	Мобильное приложение BioSmart ID позволяет создавать, хранить и применять для идентификации виртуальную карту вместо физической пластиковой RFID-карты. Для идентификации сотруднику достаточно иметь при себе только смартфон, без дополнительных пластиковых карт и брелоков. Применяется на смартфонах с ОС Android и iOS. Приобретение лицензии не требуется. Мобильное приложение распространяется бесплатно и доступно для скачивания в магазине приложений Google Play или AppStore.	Бесплатно

Программное обеспечение и дополнительные модули

Название	Описание	Цена руб., без НДС														
Программное обеспечение Biosmart-Studio включено в реестр отечественного ПО. Реализация программного обеспечения не облагается НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)																
Программное обеспечение Biosmart-Studio v6 Light	Biosmart-Studio v6 Light — бесплатная версия программы с ограниченным функционалом. Возможности и особенности данной версии: до 50 сотрудников (с RFID-картами или с биометрическими данными); до 2-х контроллеров; 1 клиентское рабочее место (в бесплатной версии программы клиентское и серверное ПО устанавливаются только на один ПК); модули расширения: «Мониторинг», «Учет рабочего времени»; модуль расширения BioScan – на 1 рабочее место; заблокированные разделы ПО: «Заявки», «Дизайнер отчетов», «Дизайнер пропусков», «Объекты доступа», «Планировщик»; не требуют USB-ключ.	Бесплатно														
Вид ключа	Программный ключ (электронная лицензия): Плюсы: Нет физического носителя. Важные ограничения: Привязывается к конкретному компьютеру. Может потребовать повторной активации при критических изменениях железа или переустановке системы. Рекомендуется для тестирования или если вы уверены в конфигурации своего рабочего места. Аппаратный ключ (USB-токен): Плюсы: Максимальная надежность и переносимость. Работает на любом компьютере. Не зависит от обновлений ОС или замены компонентов ПК. Гарантирует бесперебойный доступ к программе. Рекомендуется для коммерческого использования и ответственных задач.	- программный (электронный) ключ 500 - аппаратный (физический) ключ 1200														
Программное обеспечение Biosmart-Studio v6	Программное обеспечение Biosmart-Studio предназначено для организации СКУД и УРВ. Включает в себя: функции администрирования пользователей, регистрации биометрии, ввода RFID-карт. Есть возможность назначения доступа, работы со справочниками, конфигурирования устройств. Также просмотр журналов, экспорт журналов в XML, Excel, WEB. БД PostgreSQL. ПО работает на ПК с ОС Windows и Astra Linux. Интеграция с другими системами через REST API, XML API. Базовая полнофункциональная версия программы включает в себя: количество сотрудников, определяемое лицензией; неограниченное количество контроллеров; количество клиентских рабочих мест, определяемое лицензией; модули расширения определяемые лицензией. Ключ устанавливается на сервере BioSmart. При приобретении данного ПО, предоставляется 2 бесплатных лицензии на мобильное приложение..	<table><tr><td>50 пользователей</td><td>10 120</td></tr><tr><td>100 пользователей</td><td>18 370</td></tr><tr><td>500 пользователей</td><td>64 240</td></tr><tr><td>1 000 пользователей</td><td>82 500</td></tr><tr><td>2 500 пользователей</td><td>137 500</td></tr><tr><td>7 000 пользователей</td><td>262 500</td></tr><tr><td>10 000 пользователей</td><td>366 740</td></tr></table>	50 пользователей	10 120	100 пользователей	18 370	500 пользователей	64 240	1 000 пользователей	82 500	2 500 пользователей	137 500	7 000 пользователей	262 500	10 000 пользователей	366 740
50 пользователей	10 120															
100 пользователей	18 370															
500 пользователей	64 240															
1 000 пользователей	82 500															
2 500 пользователей	137 500															
7 000 пользователей	262 500															
10 000 пользователей	366 740															
Подписка на 1 год для обновление программного обеспечения Biosmart-Studio v6	Годовая подписка позволяет устанавливать обновления ПО Biosmart-Studio v6 в течение одного года. Первый год предоставляется бесплатно. После завершения срока подписки ПО Biosmart-Studio v6 сохраняет свою функциональность, но обновления станут недоступны. Подписка на обновления прописывается в ключ лицензии. Срок подписки исчисляется с момента активации лицензии (1 год).	20% от стоимости базового ПО														

Дополнительные модули ПО

Название	Описание	Цена руб., без НДС
Дополнительные модули расширения Biosmart-Studio v6		
Сканирование документов	Модуль «Сканирование документов» позволяет автоматически распознавать и вводить данные человека в систему Biosmart-Studio во время сканирования документов. Автоматизация ускоряет процесс регистрации нового сотрудника или посетителя в 7-10 раз и сводит к минимуму ошибки при вводе данных.	11 000
Учет рабочего времени	Модуль расширения «Учет рабочего времени» предназначен для расчета отработанного времени сотрудников на предприятии. Имеет широкие возможности по генерации и настройке схем расчета рабочего времени. В состав модуля входит генератор отчетов для создания пользовательских отчетов. Активируется ключом лицензии.	36 740
API-интеграции/ BioSmart IC	Модуль расширения «API-интеграции» позволяет объединить СКУД BioSmart с любой другой системой или программным комплексом по API / Модуль расширения «BioSmart-IC» предназначен для автоматизированной загрузки информации из СКУД для формирования документа «Табель отработанного времени» в конфигурации «Зарплата и Кадры» программы «1С:Предприятие» (версии 8.x). Активируется ключом лицензии.	55 000
Интеграция с службой каталогов Active Directory	Интеграция позволяет импортировать данные пользователей и синхронизировать учетные записи в Active Directory. Будет полезен компаниям, использующим службу AD как централизованное хранилище данных. Возможности модуля: автоматическая синхронизация учетных записей; сквозная авторизация в ПО Biosmart-Studio; блокировка доступа в ПО Biosmart-Studio пользователя с отключенной учетной записью; настраиваемый импорт данных о сотрудниках.	9 240
Мониторинг	Модуль расширения «Мониторинг» предназначен для просмотра и анализа событий СКУД в реальном времени. Позволяет организовать рабочее место постоянного или сотрудника службы безопасности. Модуль позволяет отображать видео с ip-камер. Активируется ключом лицензии.	19 250
Бюро пропусков	Модуль расширения «Бюро пропусков» позволяет организовать процесс оформления посетителей компании в едином интерфейсе ПО Biosmart-Studio. С его помощью специалисты бюро пропусков или отдела кадров создают, редактируют, активируют или удаляют заявки на предоставление временного доступа. Активируется ключом лицензии.	32 120
Интеграция видеонаблюдения	Интеграция с системами видеонаблюдения: Trassir, Macroscop, Линия, Axxon Next, Интеллект. Модуль позволяет: просматривать видеозаписи по отдельным событиям в системе СКУД; отображать видео из камер видеосистемы на рабочем месте постоянного или сотрудника службы безопасности. Активируется ключом лицензии.	20 240
Проверки	Модуль расширения «Проверки» предназначен для контроля присутствия сотрудников на рабочем месте по расписанию. Активируется ключом лицензии.	22 000
Планирование	Модуль «Планирование» предназначен для оптимизации процесса планирования рабочих смен на предприятии и автоматического корректирования графиков работы сотрудников. Позволяет планировать: внутреннее командировки между подразделениями и длительность рабочих смен, экспортировать графики работ в таблицу Excel или в PDF-файл. Все рабочие и нерабочие смены, графики и причины отсутствия сотрудников показаны в единой сводной таблице.	82 500
Интеграция с пожарно-охранной системой Bolid	Обеспечивает единую платформу для эффективного решения различных задач, связанных с безопасностью предприятия. Модуль позволяет: осуществлять мониторинг событий в режиме реального времени или просматривать их в журнале; управлять устройствами пожарно-охранной системы на мнемосхеме помещения; настраивать определенную реакцию на события; формировать эвакуационный отчет при срабатывании пожарной сигнализации.	6 420
Интеграция со СКУД Bolid	Интеграция с системой охраны «Орион»(ИСО «Орион») производства НВП «Болид». Основные функции модуля: автоматическая синхронизация сотрудников, подразделений, должностей и кодов их карт; автоматическая загрузка журналов событий. В ИСО «Орион» должен быть подключен «Модуль интеграции Орион Про». Активируется ключом лицензии.	27 500

Дополнительные модули ПО

Название	Описание	Цена руб., без НДС
Модуль расширения BioScan (до 500 пользователей на рабочее место)	Модуль расширения BioScan предназначен для учета рабочего времени пользователей и контроля присутствия сотрудников на рабочем месте по отпечаткам пальцев, венам ладони или RFID-картам при помощи специального ПО, которое устанавливается на ПК с ОС Windows. Для идентификации пользователей модуль использует настольные считыватели отпечатков пальцев FS-80, FS-88, считыватели вен ладони DCR-PV и считыватели карт DCR. Активируется ключом лицензии.	7 520 1 рабочее место
Модуль расширения «Сетевое рабочее место»	Модуль расширения «Сетевое рабочее место» позволяет организовать одновременное подключение к серверу BioSmart с нескольких рабочих мест. На дополнительном рабочем месте доступны все функции программного обеспечения, активированные ключом лицензии. Основные функции: - управление системой с удаленного рабочего места; - мониторинг событий с удаленного рабочего места; - получение отчетов по рабочему времени с удаленного рабочего места; - разграничение прав доступа к приложениям ПО Biosmart-Studio. Активируется ключом лицензии.	7 260 1 рабочее доп. место
1С Фитнес	Интеграция 1С:Фитнес клуб позволяет компаниям минимизировать расходы на неактивных клиентов и автоматизировать управление доступом фитнес клубов. Система обеспечивает контроль посещений с учётом расписания и приобретённых услуг, используя оборудование BIOSMART, а также организует доступ гостей к шкафчикам в раздевалках. Доступ осуществляется с помощью: - биометрии (по лицу, венам ладони и отпечатку пальца); - RFID-картам; - смартфону с технологией NFC и/или BLE. Доступно только для ОС Windows. Активируется ключом лицензии.	по запросу
Новинка Biosmart Studio v6. Web	Личный кабинет для подрядных организаций. Позволяет администрировать сотрудников и настраивать им доступ на объект (выполняется пользователем подрядной организации). Снижает нагрузку на владельцев СКУД за счет делегирования подрядной организации функции управления доступом персонала на объект.	по запросу

Мобильные приложения

Название	Описание	Цена руб., без НДС
Мобильное приложение Biosmart-Studio	Мобильное приложение Biosmart-Studio предназначено для руководителей и сотрудников организаций, где применяется программное обеспечение Biosmart-Studio v6. Каждому пользователю мобильного приложения назначается роль доступа «Мобильный сотрудник» или «Мобильный руководитель». Мобильное приложение Biosmart-Studio устанавливается на мобильное устройство (смартфон или планшет) и работает совместно с сервером ПО Biosmart-Studio. Мобильное приложение доступно для Android и IOS. Лицензия предоставляется бессрочно. При приобретении ПО Biosmart-Studio v6, 2 лицензии предоставляются бесплатно.	1 000 1 пользователь
Biosmart Mobile Reader	Мобильное приложение Biosmart Mobile Reader применяется в качестве мобильного считывателя карт для фиксации проходов в тех точках, где развертывание полноценной СКУД невозможно или нецелесообразно. Мобильное приложение включает в себя два режима работы. В режиме работы «Точка сбора» можно: - Отмечать сотрудников на точках эвакуации как по RFID-карте, так и вручную при поиске сотрудника по ФИО и отметке в карточке сотрудника. - Просматривать списки сотрудников, которые не покинули зону эвакуации, с которыми можно связаться по номеру телефона. В режиме работы «Мобильная проходная» можно: - Проводить отметку сотрудников на точках прохода с передачей события прохода (Вход/Выход/Проход) в программном обеспечении Biosmart Studio v6 для последующего учёта рабочего времени. Доступно только для ОС Android	27 800 1 устройство

Техническая поддержка

При покупке устройств и ПО BioSmart, клиентам доступна Стандартная техническая поддержка. Для того, чтобы получить расширенную техническую поддержку, нужно приобрести тариф Расширенный.

Более подробно о технической поддержке



Название	Описание	Цена руб., с НДС 22%
Пакет «Легкий старт до 4 точек прохода»	Совместный запуск с техподдержкой BIOSMART Удаленная поддержка в пуско-наладке ПО BIOSMART и устройств BIOSMART Установка и базовая настройка серверного ПО BIOSMART инженерами поддержки. Обновление ПО и прошивок устройств BIOSMART. (до 4 чел/часов)	18 000
Пакет «Запуск проекта до 12 точек прохода»	Совместный запуск с техподдержкой BIOSMART Удаленная поддержка в пуско-наладке ПО BIOSMART и устройств BIOSMART Установка и базовая настройка серверного ПО BIOSMART инженерами поддержки. Обновление ПО и прошивок устройств BIOSMART. (до 10 чел/часов расширенной техподдержки)	40 000
Пакет «Комплексный запуск до 15 точек прохода с расширенной техподдержкой»	Удаленная поддержка в пуско-наладке ПО BIOSMART и устройств BIOSMART Установка и настройка серверного ПО BIOSMART инженерами поддержки. Обновление ПО и прошивок устройств BIOSMART. Включено 3 месяца «Расширенной технической поддержки с SLA» (до 18 чел/часов расширенной техподдержки)	115 000 при увеличении кол-ва устройств считается по запросу
Совместная техническая поддержка с интегратором *до 4 терминалов BIOSMART	Совместная с интегратором удаленная настройка и поддержка. Пусконаладка ПО BIOSMART, терминалов Quasar с ЕБС Персегиента Москвы и Реестр строителей. Расширенная техническая поддержка в течении 1 месяца. (до 12 чел/часов расширенной техподдержки)	70 000 Доп. терминалы - 1 шт +6000р
Обучение базовое (+Учет рабочего времени)	Работа с ПО Biosmart Studio, модули, настройки, учет рабочего времени, отчеты. Устройства Biosmart, настройки, рабочие модели, подключение в схемах. Доп. функционал, мобильные приложения. (2 занятия, до 4 чел/часов)	35 000


Техническая поддержка

Название	Описание	Цена руб., с НДС 22%
Обучение и настройка интеграции BIOSMART 1С. Расширенная техподдержка.	Обучение BIOSMART УРВ и интеграции 1С, Синхронизация, графики рабочего времени, табели, отклонения. Помощь с настройкой интеграции BIOSMART 1С, с учетом рабочего времени, совместно с специалистами заказчика. Расширенная техническая поддержка в течение 1 месяца. (до 12 чел/часов расширенной техподдержки)	85 000
Индивидуальная поддержка	Обучение, внедрение, пусконаладочные работы и другие задачи по индивидуальным потребностям клиента.	по запросу

Проектное оборудование

Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
 Бесконтактный считыватель вен ладоней BioSmart PalmJet 2 BOX-T	Бесконтактный считыватель вен ладони и RFID-карт для организации СКУД и систем учета рабочего времени для накладного монтажа. Оснащен термосканом, экраном и полифоническим динамиком. Поддерживает RFID-карты различных форматов и мобильные идентификаторы. Степень защиты оболочки IP20. Температурный диапазон от +15 до +35°C. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC.	по запросу
 Терминал BioSmart Quasar 7 PV-MFR	Терминал для биометрической идентификации по лицу, рисунку вен ладоней и RFID-картам в СКУД и системах учета рабочего времени. 7-дюймовый дисплей Full HD и полифонический динамик. Температурный диапазон: от -10 до +50°C. Степень защиты корпуса IP54. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC.	по запросу
 Терминал BioSmart Quasar 7 MFR-T	Терминал для биометрической идентификации по лицу и RFID-картам в СКУД и системах учета рабочего времени. Оборудован встроенным бесконтактным датчиком температуры. 7-дюймовый дисплей Full HD и полифонический динамик. Температурный диапазон: от +15 до +35°C. Степень защиты корпуса IP20. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC.	по запросу
 Терминал BioSmart Quasar 7 PV-MFR-T	Терминал для биометрической идентификации по лицу, рисунку вен ладоней и RFID-картам в СКУД и системах учета рабочего времени. Оборудован встроенным бесконтактным датчиком температуры. 7-дюймовый дисплей Full HD и полифонический динамик. Температурный диапазон: от +15 до +35°C. Степень защиты корпуса IP20. Считыватель поддерживает формат карт EM-Marine, Mifare, а также технологию NFC.	по запросу
 Считыватель отпечатков пальцев BioSmart FS-88	Считыватель BioSmart FS-88 предназначен для регистрации пользователей в СКУД BioSmart. Тип сканера отпечатков пальцев — оптический. Система liveness detection - оборудован электронной схемой обнаружения живого пальца, поэтому его невозможно обмануть с помощью муляжа. Температурный диапазон: от -10 до +55°C. Подключение к компьютеру по интерфейсу USB.	по запросу

Проектное оборудование

Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
Козырек защитный BioSmart-F	Устанавливается над контроллерами BioSmart 4, BioSmart 5M и BioSmart Mini для защиты от осадков.	по запросу
Козырек защитный BioSmart-V	Устанавливается над считывателями BioSmart PV-WM для защиты от осадков. Имеет поворотный кронштейн	по запросу
 TTR-04 Контроллер турникета  T-83M	Предназначен для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев, картам и управления турникетом T-83M (Ростов Дон), TTR-04 (Perco). Имеет металлический антивандальный корпус, предназначенный для монтажа на крышку турникета. Тип сканера отпечатков пальцев — оптический Встроенный считыватель карт EM-Marine.	по запросу
 Контроллер BioSmart Prox-E-EX	Контроллер BioSmart Prox-E-EX — это версия контроллера BioSmart Prox-E, выполненная в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 220В для исключения влияния перепадов напряжения и резервного электропитания точки прохода. Работает в составе сетевой системы контроля и управления доступом СКУД BioSmart. Позволяет организовать пропускной режим по отпечаткам пальцев/картам. Может управлять исполнительными устройствами (замками и турникетами). Температурный диапазон: от -20 до +50°C. Оснащен интерфейсами: Ethernet, Wiegand, RS-485 (OSDP). Устройство работает со считывателями BioSmart Mini-O, Mini-E, WR-10 BLE, SK-RD, BS-RD.	по запросу
 Контроллер BioSmart UniPass-EX	Контроллер BioSmart UniPass-EX — это версия контроллера BioSmart UniPass, выполненная в металлическом корпусе со встроенным блоком питания 220В для исключения влияния перепадов напряжения и резервного электропитания точки прохода. Контроллер управления доступом для организации СКУД и учета рабочего времени на основе контактных устройств по венам ладони и считывателей RFID-карт. Температурный диапазон: от -20 до +50°C. Оснащен интерфейсами: Ethernet, Wiegand, USB. Работает со считывателем PV-WM.	по запросу

Условия поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком первому Перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течение 3 дней с момента получения заказа. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течение 6-8 недель с момента получения заказа Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом.
Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Проектное оборудование

Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
 Бесконтактный считыватель вен ладоней BioSmart PalmJet *Монтаж в подрозетник	Бесконтактный считыватель вен ладони и RFID-карт для организации СКУД и систем учета рабочего времени в корпусе для врезного монтажа в стену или в турникет. Степень защиты от пыли и влаги IP 65. Температурный диапазон от -40 до +35°C.	по запросу
 Бесконтактный считыватель вен ладоней BioSmart PalmJet BOX *Крепление на плоскость	Бесконтактный считыватель вен ладони и RFID-карт для организации СКУД и систем учета рабочего времени в корпусе для монтажа на стену. Степень защиты от пыли и влаги IP 54. Температурный диапазон от -40 до +35°C.	по запросу
 Бесконтактный считыватель вен ладоней BioSmart PalmJet BOX-T *термодатчиком	Бесконтактный считыватель вен ладони и RFID-карт для организации СКУД и систем учета рабочего времени с термометрией в корпусе для монтажа на плоскость. Оснащен высокоточным датчиком дистанционного измерения температуры запястья. Температурный диапазон: от +15°C до +35°C	по запросу
Название	Описание	Цена руб., без НДС
Программный сервис BioSmart SmartHub	Программный сервис BioSmart SmartHub (аналог программного контроллера), предназначен для управления работой и идентификации бесконтактных считывателей вен ладони BioSmart PalmJet 2 BOX, BioSmart PalmJet 2 BOX-T, BioSmart PalmJet 2, а также релейного модуля BioSmart RM-21 OSDP (через преобразователь RS485-Ethernet). Считыватели под управлением BioSmart SmartHub могут быть интегрированы в стороннюю СКУД с помощью REST API. Сервис работает на ОС Windows 10 и выше, поддерживается в ПО Biosmart-Studio v6 или выше. Активируется ключом лицензии.	Бесплатно 1 устройство

Условия поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком первому Перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течение 3 дней с момента получения акцепта. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течение 6-8 недель с момента получения акцепта Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом.

Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Турникетные решения

PERCo




Устройство	Описание	Исполнение	Цена руб., с НДС 22%
 Кронштейн BS 23 со стойкой BSP2.2	Кронштейны со стойкой BSP2.2 подходят для всех турникетов PERCo, кроме TTR-04, TTR-08A, TTR-10A. Кронштейн BS 23 предназначен для крепления Quasar 7. Размеры стойки BSP2.2 330x32 Размеры кронштейна BS 23 260x118x20	Стойки BSP2.2 Кронштейн BS 23	по запросу по запросу
 Кронштейн BS 23 со стойкой C-11P.2	Кронштейны со стойкой C-11P.2 подходят для турникета TTR-11A. Кронштейн BS 23 предназначен для крепления Quasar 7. Размеры стойки C-11P.2 320x32 Размеры кронштейна BS 23 260x118x20	Стойки C-11P.2 Кронштейн BS 23	по запросу по запросу
 Тумбовые турникеты (TTD-10A и TTD-12A)	В турникет можно установить бесконтактный считыватель по венам ладони и RFID-картам BioSmart PalmJet 2 BOX.		по запросу

Условия поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течение 3 дней с момента получения акцепта. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течение 6-8 недель с момента получения акцепта Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом. Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Турникетные решения

ИНФОРМАТИКА

Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
 Турникет Резонанс	В турникеты можно установить: Терминал по лицу BioSmart Quasar 7, бесконтактный считыватель по венам ладони и RFID-картам BioSmart PalmJet 2 BOX, контроллер BioSmart UniPass Pro 2, который устанавливается под крышку турникета В комплекте кронштейн для BioSmart Quasar 7  	по запросу
 Турникет Флагман	В турникеты можно установить: Терминал по лицу BioSmart Quasar 7, бесконтактный считыватель по венам ладони и RFID-картам BioSmart PalmJet 2 BOX, контроллер BioSmart UniPass Pro 2, который устанавливается под крышку турникета В комплекте кронштейн для BioSmart Quasar 7  	по запросу
 Турникет Флагман Лайт	В турникеты можно установить: Терминал по лицу BioSmart Quasar 7, бесконтактный считыватель по венам ладони и RFID-картам BioSmart PalmJet 2 BOX, контроллер BioSmart UniPass Pro 2, который устанавливается под крышку турникета В комплекте кронштейн для BioSmart Quasar 7  	по запросу

Условие поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком первому Перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течении 3 дней с момента получения заказа. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течении 6-8 недель с момента получения заказа Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом. Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Турникетные решения



Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
 Кронштейн для турникета 3V K75	Кронштейн для установки терминала и BioSmart Quasar 7 на турникеты Model R и Model T. Размеры кронштейна 328x36	по запросу
 Кронштейн для турникета 3V KT75	Кронштейн для установки терминала BioSmart Quasar 7. Размеры кронштейна 637x38	по запросу
 Кронштейн напольный 3V KN75-1400	Кронштейн для установки терминала BioSmart Quasar 7. Размеры кронштейна 1445x36	по запросу
 Турникет Model T(s)	В турникет можно установить: Терминал по лицу BioSmart Quasar 7, бесконтактный считыватель по венам ладони и RFID-картам BioSmart PalmJet, контроллер BioSmart UniPass Pro, который устанавливается под крышку турникета 	по запросу

Условия поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течении 3 дней с момента получения заказа. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течении 6-8 недель с момента получения заказа Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом. Больше информации на сайте www.bio-smart.ru

Турникетные решения



Устройство	Описание	Цена руб., с НДС 22%
Турникет TOP22 (однобарьерный)	В турникеты можно установить: Терминал по лицу BioSmart Quasar 7, бесконтактный считыватель по венам ладони и RFID-картам BioSmart PalmJet 2 BOX, контроллер BioSmart UniPass Pro 2, который устанавливается под крышку турникета В комплекте кронштейн для BioSmart Quasar 7	по запросу
Шлюз TOP22Ш	В шлюз можно установить: Терминал по лицу BioSmart Quasar 7, бесконтактный считыватель по венам ладони и RFID-картам BioSmart PalmJet 2 BOX, контроллер BioSmart UniPass Pro 2, который устанавливается под крышку турникета В комплекте кронштейн для BioSmart Quasar 7	по запросу

Условия поставки

Стоимость продукции указана на условиях поставки со склада Поставщика в г. Екатеринбург. Поставка осуществляется после получения 100% предоплаты Поставщику. Право собственности на продукцию переходит в момент ее передачи Поставщиком перевозчику. При наличии товара на складе поставка осуществляется в течение 3 дней с момента получения акцепта. Если указанные в коммерческом предложении позиции отсутствуют на складе Поставщика, то поставка осуществляется в течение 6-8 недель с момента получения акцепта Поставщиком. Товар отпускается самовывозом со склада Поставщика при наличии у лица, осуществляющего приемку продукции, доверенности и паспорта. Остальные условия поставки готовы обсудить с Вами любым удобным способом. Больше информации на сайте www.bio-smart.ru